MLRUGGED Ranger 10W i7 IP 68

Windows | CPU | Almacenaje | LCD | Cámara

Batería | Escáner | WI-FI | NFC | 4G Red

MLRUGGED



Especificaciones

General

Dimensiones	284 x 189 x 25 mm
Peso	1,200g
Color	Negro
LCD	10.1 pulgadas IPS FHD 1920x1200
Panel Touch	Pantalla capacitiva de cristal templado de 10 puntos
Cámara	Frontal 5.0MP, Trasera 16.0MP enfoque automático con flash
Puertos I/0	AUDIO 3.5 mm x1, Puerto COM x1, Puerto RJ45 x1, USB3.0 x1 USB tipo - C x1, DC puerto x1 RanuraTF (max 256GB) x1, Micro HDMI x1 Puerto 12-pin Pogo x1, Ranura Sim (opcional) x1

Batería

Capacidad	Built-in 7.6V/6000 mAh 3.8V/12000 mAh
Tipo	Batería de polímero de litio
Resistencia	10-11 hrs (50% de volumen de sonido, 50% brillo de pantalla)
Energía	AC100V ~ 240V, 50Hz/60Hz Salida DC 19V/3.42A

Rendimiento

CPU	Intel Core i7-10510Y Quad-core 1.2-4.5Ghz
SO	Windows 11
RAM	16GB
ROM	256GB

Conexiones de red

WIFI	802.11 a/b/g/n 2.4G+5Ghz+6Ghz wifi6
Bluetooth	4.2
4G	FDD: B1 B2 B3 B4 B5 B7B8 B12 B17 B20 B28AB B66 TDD: B38 B39 B40 B41
GPS	GPS, GLONASS, Beidou

Durabilidad

Temperatura	-20°C a 60°C (operación)
	-30°C a 65°C (reposo)
Humedad	95% sin condensación
Rugged	IP68 Waterproof and dustproof rate

Adicionales

NFC	13,56 MHz, compatible con ISO/IEC 14443A/B/15693 (opcional)
Finger print	Certificado por el FBI
Escáner	Escáner 2D Newland N1
UHF RFID	Distancia de lectura: 1.5-2.5 metros (opcional)
Conector de aviación	Compatible con USB 2.0 o 3.0, RS232, RS485 (opcional)

MLRUGGED

Accesorios

Estación de conexión

Soporte para vehículo

Soporte para escritorio

Lápiz óptico

Handstrap

Conector de aviación

Industrias de uso recomendado

Manufactura

Minera

Restaurantera

Entretenimiento